Защита слуха

uvex

uvex i-gonomics

Инновационная защита слуха. Улучшенный комфорт ношения, который можно измерить.
uvex i-gonomics обеспечивает максимальную функциональность и первоклассный комфорт: инновационная система продуктов идеально адаптирована к физиогномике человека и характеризуется низким весом и оптимальным микроклиматом. Защитные очки удобно носить даже в течение длительных периодов времени – они обеспечивают четкость и обзор в любой ситуации.

uvex иксакт-бэнд

Удобная защита слуха с поглотителями звука
Чрезвычайно легкие uvex иксакт-бэнд на скобе с берушами эргономичной формы обеспечивают максимальный комфорт ношения. Интегрированные поглотители звука снижают фоновый шум – например, при контакте с одеждой.

uvex иксакт-бэнд	
Артикул	2125.370
Тип	на скобе
Стандарт	EN 352-2
SNR	26 дБ
Цвет	черный, белый
Упаковка	10

uvex

Индекс оптимальности

4.33

Индекс оптимальности определяется средним значением трех индексов: сила воздействия, вес и температура, которые измеряются от 0 (= неудовлетворительно) до 5 (=отлично)

вес 4.8

Легкость, отсутствие потребности снять беруши

- Метод тестирования: Взвешивание
- Результат тестирования: Вес = 4.2 г

0 — 5
30 г — 3 г



сила 4.9

Удобство и отсутствие давления

- Метод тестирования: Давление на ушной канал (после 5 мин. использования)
- Результат тестирования: Сила = 0.1 Н

0 — 5
4 Н — 0 Н

климат 3.3

Чистый звук, распознавание речи/ предупредительных сигналов

- Метод тестирования: Усиление звука – остаточная громкость в ушном канале
- Результат тестирования: Глубина проникновения в ушной канал = 1.0 см

0 — 5
3 см — 0 см

uvex

Защита слуха

Обеспечение безопасности на рабочем месте

Потеря слуха из-за воздействия шума уже давно признана самым распространенным риском на производстве. Повреждение слуха, как правило, развивается незаметно и постепенно. Мы часто не осознаем этого до тех пор, пока не станет поздно.

Только те люди, которые потеряли слух, могут по-настоящему оценить, насколько важно хорошо слышать и заботиться о сохранении слуха.

Что такое звук?

Громкие звуки, которые содержат шум, не только создают риск для слуха, но также могут отвлекать и утомлять.

Постоянные повторяющиеся звуки, такие как тиканье часов или капанье воды из крана также влияют на уровень концентрации.

Каковы последствия воздействия шума?

Мы постоянно используем слух, мы не можем остановить этот процесс. Человек подвергается воздействию шума из различных источников каждый день, поэтому наш слух находится под постоянным напряжением.

Такое воздействие на уши может привести к необратимой потере слуха. Но это касается не только нашего слуха; шум создает напряжение для всего тела. Шум влияет на нас подсознательно и может привести к нарушению концентрации внимания, желудочно-кишечным заболеваниям, повышенному кровяному давлению и повышенному риску сердечного приступа.



Защита слуха

Обеспечение безопасности на рабочем месте

Тесты и стандарты

Все средства защиты слуха uvex отвечают европейским и российским стандартам. Качество обеспечивается ISO 9001/1994

Стандарты:
- EN 352-1 Наушники
- EN 352-2 Беруши
- EN 352-3 Наушники, присоединяющиеся к защитной каске
- TP TC 019/2011

Распознавание сигналов

При оценке риска, осуществляемой на предприятии, средства защиты слуха должны быть разделены на категории для использования в различных областях применения.

Классификация:

S Сигналы при строительстве железных дорог
V Сигналы при дорожном движении
W Слышимость сигнала тревоги
E Сигнал для машинистов при маневрах на железной дороге

E1: идеально подходит для людей с нарушениями слуха
E2: высокая пригодность
E3: ограниченная пригодность

Инструкции по безопасности при шуме и вибрации



Действует с 9 марта 2007

uvex

Защита слуха

Правильный выбор необходим

Какой уровень защиты необходим?

Для определения уровня защиты необходимо измерить уровень шума на рабочем месте. Специалисты по охране труда или внешние квалифицированные поставщики услуг должны провести тесты с использованием сертифицированного испытательного оборудования.

Измеряется непрерывный уровень шума и, при необходимости, пиковый уровень, позволяющий определить профиль шума.

Затем, соответствующие средства защиты слуха могут быть выбраны с использованием метода SNR.

Результат = уровень шума – значение SNR

Целью выбора подходящей защиты слуха является достижение эффективного остаточного уровня шума между 70 дБ и 80 дБ для человека.

Если поглощение звука очень высокое (чрезмерная защита), то результатом может быть неспособность к коммуникации, затрудненное восприятие аварийных сигналов и возникновение чувства изолированности. Пример:

Уровень шума 100 дБ	**– uvex иксакт-фит, SNR 26 дБ**	**=**	**74 дБ**

АССОРТИМЕНТ



одноразовые беруши uvex

Исключительная защита: одноразовые противошумные беруши uvex обеспечивают комфорт ношения даже при использовании в течение долгого времени.



многоразовые беруши uvex

Всегда под рукой, простота очистки: многоразовые противошумные беруши uvex в гигиеничной коробочке - надежная защита в повседневной работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для гарантии оптимальной защиты, противошумные беруши uvex необходимо правильно использовать.



Скрутите между пальцами беруши в цилиндр.

Наклоните голову рукой и мягко оттяните ухо в сторону и вверх для выпрямления ушного канала.



Вставьте беруши и придержите их некоторое время.

Возьмите многоразовые беруши uvex за центральный стержень и переместите шнурок через голову.



Мягким нажатием вставьте беруши в слуховой канал.

УХОД

Грязные частицы могут легко попасть на поверхность берушей и стать причиной повреждения слухового канала.



Пожалуйста, утилизируйте одноразовые защитные беруши после однократного использования.



Легкая очистка влажной салфеткой uvex.



Другой способ - очистка водой и мылом.



Хранение в гигиенической коробке.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

Подробное видео, где описано, как правильно использовать защитные вкладыши uvex.

Просто отсканируйте QR код, расположенный слева, на смартфон или планшет. Также, вы можете посмотреть видео по использованию защитных вкладышей uvex в режиме онлайн, используя следующую ссылку: uvex-safety.ru/products/sredstva-zashchity-sluha-naushniki-i-berushi

Защита слуха в любых ситуациях

Существует множество типов средств защиты слуха, которые подходят для использования в различных ситуациях и, если вы работаете в зоне с повышенным шумом или находитесь там временно, вам необходимо использовать правильное средство защиты слуха.

Важно обеспечить правильный баланс - не утратить способность слышать и общаться и при этом обеспечить адекватную защиту слуха от опасного шума.

Данная диаграмма позволит вам определять необходимое средство защиты uvex для различных областей применения.

Индивидуальность

Все ушные каналы различаются по форме и размеру, поэтому важно обеспечить правильное расположение средств защиты слуха.

По этой причине uvex предлагает множество видов защиты слуха, которые отличаются формой и размерами.

uvex

Защита слуха

Одноразовые защитные беруши

2124.001

2124.002

uvex xact-fit/ uvex иксакт-фит

- uvex иксакт-фит разработаны с учетом анатомии уха
- эргономичные стержни позволяют легко и комфортно вставить и вынуть беруши
- не нужно скручивать
- сменные беруши можно хранить в диспенсере
- ТР ТС 019/2011

uvex иксакт-фит		сменные беруши uvex иксакт-фит
Артикул	2124.001	2124.002
Тип	скоба многоразового применения	сменные беруши
Стандарт	EN 352-2	
	дополнительное применение: W	
SNR	26 дБ	
Цвет	лайм	лайм
Размер	M	M
Упаковка	50 пар	250 пар,
	в мини упаковке	5 пар в мини упаковке

SNR: 26 дБ	H: 28 дБ	M: 23 дБ	L: 19 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	16.6	19.4	22.0	25.6	27.5	31.8	34.4	36.9
SD дБ	5.4	4.9	4.2	4.9	4.7	3.8	4.4	6.0
APV дБ	11.2	14.5	17.8	20.7	22.8	28.0	30.0	30.9

2112.101

2112.100
2112.120

2112.106

uvex hi-com/ uvex хай-ком

- предназначены для применения в средах с низким уровнем шума
- снижают уровень шума в среднем ухе
- обеспечивают прекрасное распознавание речи
- два варианта цвета
- ТР ТС 019/2011

uvex хай-ком				
Артикул	2112.100	2112.101	2112.120	2112.106
Тип	без шнурка	со шнурком	без шнурка	без шнурка
Стандарт	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	доп. применение: W	доп. применение: W	доп. применение: W	доп. применение: W
SNR	24 дБ	24 дБ	24 дБ	24 дБ
Цвет	лайм	лайм	лайм	бежевый
Размер	M	M	M	M
Упаковка	200 пар,	100 пар,	мини упаковка, 6 пар	200 пар,
	упакованные по парам	упакованные по парам		упакованные по парам

SNR: 24 дБ	H: 26 дБ	M: 20 дБ	L: 18 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	17.5	20.0	20.4	22.8	24.6	31.2	37.5	40.3
SD дБ	6.4	2.9	3.2	4.7	5.1	5.0	5.9	6.6
APV дБ	11.2	17.0	17.2	18.1	19.5	26.2	31.6	33.7

2112.045
2112.046

uvex one-fit/ uvex ван-фит

- одноразовые беруши эргономичной формы
- средний уровень защиты от шума
- ТР ТС 019/2011

uvex ван-фит		
Артикул	2112.045	2112.046
Тип	без шнурка	без шнурка
Стандарт	EN 352-2	EN 352-2
	доп. применение: S, V, W	доп. применение: S, V, W
SNR	31 дБ	31 дБ
Цвет	голубой, зеленый	голубой, зеленый
Размер	M	M
Упаковка	200 пар,	200 пар,
	упакованные по парам	упакованные в пакет

SNR: 31 дБ	H: 33 дБ	M: 27 дБ	L: 23 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	22.5	26.7	29.7	33.8	34.0	36.4	40.5	44.0
SD дБ	9.0	9.1	8.5	8.7	7.1	3.3	3.3	4.5
APV дБ	13.5	17.6	21.2	25.1	26.9	33.1	37.1	39.5

Защита слуха

Одноразовые защитные беруши

uvex com4-fit/ uvex комфо-фит

- компактный, эргономичный дизайн, подходят для людей с узким ушным каналом
- запатентованная x-grip технология значительно снижает давление на ушной канал
- повышенный комфорт ношения, даже при использовании в течение долгого времени
- благодаря x-grip упрощен процесс изъятия берушей из ушного канала
- ТР ТС 019/2011

uvex комфо-фит			
Артикул	2112.004	2112.012	2112.121
Тип	без шнурка	со шнурком	без шнурка
Стандарт	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	доп. применение: S, V, W, E1	доп. применение: S, V, W, E1	доп.применение: S, V, W, E1
SNR	33 дБ	33 дБ	33 дБ
Цвет	светло-оранжевый	светло-оранжевый	светло-оранжевый
Размер	S	S	S
Упаковка	200 пар, упакованные по парам	100 пар, упакованные по парам	упаковка, 6 пар

SNR: 33 дБ	H: 33 дБ	M: 30 дБ	L: 29 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	28.9	31.0	33.6	33.8	33.6	36.2	40.6	44.3
SD дБ	3.4	5.2	5.4	5.4	4.0	4.2	3.7	2.9
APV дБ	25.5	25.8	28.2	28.4	29.6	32.0	36.9	41.4

uvex x-fit/ uvex икс-фит

- одноразовые беруши эргономичной формы
- подходят для использования в зонах с высоким уровнем шума
- запатентованная x-grip технология значительно снижает давление на ушной канал
- благодаря x-grip упрощен процесс изъятия берушей из ушного канала
- ТР ТС 019/2011

uvex икс-фит			
Артикул	2112.001	2112.010	2112.123
Тип	без шнурка	со шнурком	без шнурка
Стандарт	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	доп. применение: S, V, W, E1	доп. применение: S, V, W, E1	доп. применение: S, V, W, E1
SNR	37 дБ	37 дБ	37 дБ
Цвет	лайм	лайм	лайм
Размер	M	M	M
Упаковка	200 пар, упакованные по парам	100 пар, упакованные по парам	упаковка, 6 пар

SNR: 37 дБ	H: 36 дБ	M: 34 дБ	L: 34 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	35.3	38.4	39.3	40.8	38.9	37.8	45.9	45.1
SD дБ	4.2	6.3	5.3	5.5	5.5	4.3	3.9	4.6
APV дБ	31.1	32.1	34.0	35.3	33.4	33.5	42.0	40.5

uvex xtra-fit/ uvex экстра-фит

- мягкие одноразовые беруши для оптимального комфорта
- адаптируются к форме и размеру ушного канала, обеспечивая оптимальное прилегание и защиту
- подходят для людей со средним и большим размером ушного канала
- ТР ТС 019/2011

uvex экстра-фит		
Артикул	2112.060	2112.122
Тип	без шнурка	без шнурка
Стандарт	EN 352-2	EN 352-2
	доп. применение: S, V, W, E1	доп. применение: S, V, W, E1
SNR	36 дБ	36 дБ
Цвет	оранжевый	оранжевый
Размер	L	L
Упаковка	200 пар, упакованные по парам	упаковка, 6 пар

SNR: 36 дБ	H: 34 дБ	M: 33 дБ	L: 32 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	32.7	34.8	36.8	38.9	36.9	36.2	44.0	41.5
SD дБ	4.6	4.4	5.6	5.2	4.7	3.7	4.0	5.0
APV дБ	28.1	30.4	31.2	33.7	32.2	32.5	40.0	36.5

Определите правильную защиту слуха с помощью приложения uvex Decibel.

uvex

Защита слуха

Одноразовые защитные беруши · Диспенсер · Беруши для диспенсера

uvex диспенсер

- легко собирается, прост в использовании
- беруши падают в ладонь после одного поворота дозатора
- поддон предотвращает падение берушей на пол
- подходит для всех берушей uvex

uvex диспенсер	
Артикул	2112.000
Цвет	прозрачный, серый, синий
Упаковка	1 шт.
	Защитные беруши в комплект не входят.

uvex диспенсер - Беруши для диспенсера

	uvex икс-фит	uvex комфо-фит
Артикул	2112.022	2112.023
Тип	без шнурка	без шнурка
Стандарт	EN 352-2	EN 352-2
	доп. применение: S, V, W, E	доп. применение: S, V, W, E
SNR	37 дБ	33 дБ
Цвет	лайм	светло-оранжевый
Размер	M	S
Упаковка	300 пар в упаковке	300 пар в упаковке

	uvex хай-ком	uvex экстра-фит
Артикул	2112.118	2112.061
Тип	без шнурка	без шнурка
Стандарт	EN 352-2	EN 352-2
	доп. применение: W	доп. применение: S, V, W, E
SNR	24 дБ	36 дБ
Цвет	лайм	оранжевый
Размер	M	L
Упаковка	300 пар в упаковке	300 пар в упаковке

Защита слуха

Многоразовые защитные беруши

2111.201

2111.237

uvex whisper/ uvex виспер

- мягкую, стойкую к грязи поверхность берушей можно легко очистить мылом и водой
- благодаря шнурку беруши всегда под рукой
- в местах с безопасным уровнем шума беруши можно носить на шее
- гигиеничное хранение в индивидуальной упаковке
- ТР ТС 019/2011

uvex виспер		
Артикул	2111.201	2111.237
Тип	со шнурком	со шнурком, в инд. коробочке
Стандарт	EN 352-2	EN 352-2
	дополнительное применение: S, W	дополнительное применение: S, W
SNR	23 дБ	23 дБ
Цвет	оранжевый	оранжевый
Размер	M	M
Упаковка	50 пар	50 пар

SNR: 23 дБ	H: 24 дБ	M: 20 дБ	L: 17 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	23.7	23.2	21.1	22.6	24.8	31.7	33.4	39.4
SD дБ	5.6	5.8	6.8	5.2	5.7	6.0	9.5	8.2
APV дБ	18.1	17.4	14.3	17.4	19.1	25.7	23.9	31.2

2111.212

2111.238

uvex whisper +/ uvex виспер плюс

- мягкую, стойкую к грязи поверхность берушей можно легко очистить мылом и водой
- уникальный дизайн: сочетание прямых и изогнутых кромок обеспечивает комфорт и безопасность
- небольшой диаметр стержней гарантирует оптимальный комфорт ношения
- гигиеничное хранение в индивидуальной упаковке
- ТР ТС 019/2011

uvex виспер плюс		
Артикул	2111.212	2111.238
Тип	со шнурком	со шнурком, в инд. коробочке
Стандарт	EN 352-2	EN 352-2
	доп. применение: S, V, W, E1	доп. применение: S, V, W, E1
SNR	27 дБ	27 дБ
Цвет	лайм	лайм
Размер	M	M
Упаковка	50 пар	50 пар

SNR: 27 дБ	H: 27 дБ	M: 24 дБ	L: 22 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	26.6	26.9	24.3	26.1	28.8	32.8	32.6	38.1
SD дБ	6.1	6.1	4.1	5.1	5.1	5.0	6.5	5.3
APV дБ	20.5	20.8	20.2	21.0	23.7	27.8	26.1	32.8

2111.235

uvex whisper supreme/ uvex виспер суприм

- для использования в зонах с высоким уровнем шума
- длинные кромки для лучшей шумоизоляции
- небольшой диаметр стержней гарантирует комфорт ношения
- гигиеничное хранение в индивидуальной упаковке
- ТР ТС 019/2011

uvex виспер суприм	
Артикул	2111.235
Тип	со шнурком, в индивидуальной коробочке
Стандарт	EN 352-2
	дополнительное применение: W
SNR	30 дБ
Цвет	желтый
Размер	L
Упаковка	50 пар

SNR: 30 дБ	H: 31 дБ	M: 27 дБ	L: 26 дБ				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	33.8	29.2	32.7	30.0	36.0	34.3	41.0
SD дБ	5.1	4.6	4.9	5.0	4.0	3.6	4.4
APV дБ	28.7	24.5	27.8	25.0	32.0	30.6	36.6

uvex

Защита слуха

Детектируемые защитные беруши

uvex x-fit detec/ uvex икс-фит детек

- одноразовые детектируемые беруши для использования в зонах с высоким уровнем шума
- технология x-grip снижает давление в ушном канале
- металл и синий цвет делают их заметными на рабочем месте
- ТР ТС 019/2011

uvex икс-фит детек	
Артикул	2112.011
Тип	со шнурком
Стандарт	EN 352-2
	дополнительное применение: S, V, W, E1
SNR	37 дБ
Цвет	синий
Размер	M
Упаковка	100 пар, упакованные по парам

SNR: 37 дБ	H: 36 дБ	M: 34 дБ	L: 34 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	35.3	38.4	39.3	40.8	38.9	37.8	45.9	45.1
SD дБ	4.2	6.3	5.3	5.5	5.5	4.3	3.9	4.6
APV дБ	31.1	32.1	34.0	35.3	33.4	33.5	42.0	40.5

uvex whisper+ detec/ uvex виспер плюс детек

- многоразовые детектируемые беруши
- моющиеся
- синий цвет делает их заметными на рабочем месте
- ТР ТС 019/2011

uvex виспер плюс детек	
Артикул	2111.239
Тип	со шнурком в инд. коробочке, детектируемые
Стандарт	EN 352-2
	дополнительное применение: S, V, W, E1
SNR	27 дБ
Цвет	синий
Размер	M
Упаковка	50 пар

SNR: 27 дБ	H: 27 дБ	M: 24 дБ	L: 22 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	26.6	26.9	24.3	26.1	28.8	32.8	32.6	38.1
SD дБ	6.1	6.1	4.1	5.1	5.1	5.0	6.5	5.3
APV дБ	20.5	20.8	20.2	21.0	23.7	27.8	26.1	32.8

uvex hi-com detec/ uvex хай-ком детек

- детектируемые одноразовые беруши для использования в средах с низким уровнем шума
- металл позволяет легко найти беруши, даже при разрыве шнурка
- синий цвет делает их заметными на рабо-чем месте
- ТР ТС 019/2011

uvex хай-ком детек	
Артикул	2112.114
Тип	со шнурком, детектируемые
Стандарт	EN 352-2
	дополнительное применение: W
SNR	24 дБ
Цвет	синий
Размер	M
Упаковка	100 пар, упакованные по парам

SNR: 24 дБ	H: 26 дБ	M: 20 дБ	L: 18 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	17.5	20.0	20.4	22.8	24.6	31.2	37.5	40.3
SD дБ	6.4	2.9	3.2	4.7	5.1	5.0	5.9	6.6
APV дБ	11.2	17.0	17.2	18.1	19.5	26.2	31.6	33.7

Защита слуха

Беруши на скобе

2125.361

uvex x-cap/ uvex икс-кап

- эргономичные беруши на скобе для комфортного положения под подбородком
- сменные чашечки для гигиеничного и экономичного использования
- ТР ТС 019/2011

uvex икс-кап		
Артикул	2125.361	2125.351
Тип	на скобе	сменные беруши
Стандарт	EN 352-2	
	доп. применение: W, E3	
SNR	24 дБ	
Цвет	серый, синий, лайм	синий, лайм
Упаковка	15 шт. в коробке	60 пар, упакованные по 5 пар в п/э пакете

SNR: 24 дБ	H: 27 дБ	M: 19 дБ	L: 18 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	23.7	22.0	21.6	19.0	23.8	31.9	39.6	39.6
SD дБ	4.0	2.9	4.7	4.3	3.6	4.0	2.7	3.7
APV дБ	19.7	19.1	16.9	14.7	20.2	27.9	36.9	35.9

2125.344

uvex x-fold/ uvex икс-фолд

- складные беруши на скобе легко использовать и хранить
- эргономичная форма для комфортного положения под подбородком
- сменные чашечки для гигиеничного и экономичного использования
- ТР ТС 019/2011

uvex икс-фолд		
Артикул	2125.344	2125.351
Тип	складная модель	сменные беруши
Стандарт	EN 352-2	
SNR	23 дБ	
Цвет	серый, синий, лайм	синий, лайм
Упаковка	5 шт. в коробке	60 пар, упакованные по 5 пар в п/э пакете

SNR: 23 дБ	H: 26 дБ	M: 18 дБ	L: 17 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	24.2	23.8	20.5	18.5	21.6	31.3	36.3	39.4
SD дБ	4.4	3.2	3.4	4.7	2.6	3.6	2.5	3.3
APV дБ	19.7	20.6	17.1	13.8	19.0	27.8	33.9	36.1

2125.362

uvex xact-band/ uvex иксакт-бэнд

- стержни эргономичной формы обеспечивают эффективную защиту благодаря возможности вставки берушей напрямую в ушной канал
- интегрированные амортизаторы обеспечивают эффективную звуко-изоляцию
- левый и правый стержни позволяют легко и комфортно вставить и вынуть беруши.
- сменные беруши можно хранить в диспенсере
- очень легкий вес: 4 гр.
- ТР ТС 019/2011

uvex иксакт-бэнд		
Артикул	2125.362	2124.002
Тип	на скобе	сменные беруши
Стандарт	EN 352-2	
SNR	26 дБ	
Цвет	серый, синий, лайм	лайм
Упаковка	10 шт.	250 пар, 5 пар
		в мини упаковке

SNR: 26 дБ	H: 29 дБ	M: 22 дБ	L: 21 дБ					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	21.5	23.3	24.7	25.3	27.1	33.0	37.3	38.5
SD дБ	3.6	3.6	4.7	6.0	5.5	2.7	4.3	4.9
APV дБ	17.9	19.7	20.0	19.3	21.5	30.3	33.0	33.6

uvex

Наушники uvex K серии

Надежная защита и стильный дизайн

Новая серия наушников uvex K оснащена мягкой и легкой уплотнительная прокладкой, которая обеспечивает исключительный комфорт.

Цветная маркировка

Разная расцветка наушников позволяет легко выбрать необходимые средства защиты.

Низкий вес

Чрезвычайно легкие наушники.

Мягкая дужка

для оптимального комфорта ношения.

Мягкая уплотнительная прокладка

адаптируется к индивидуальной форме головы.

Широкий ассортимент:

идеальный выбор для любой ситуации.

Защита слуха

К серия · Особенности

uvex K серия

Регулировка длины
Легкая регулировка для лучшего прилегания и оптимальной защиты.

Мягкая дужка
Мягкая дужка для оптимального комфорта даже при использовании в течение длительного периода времени.

Уплотнительная прокладка
Удобство ношения при длительной работе гарантировано благодаря чрезвычайно мягкой уплотнительной прокладке.

Легкий вес
Комфорт при использовании длительное время.

Сертификация
Продукция сертифицирована с соответствии с EN 352-1 и ТР ТС 019/2011

uvex K200

Регулировка длины
Легкая регулировка для лучшего прилегания и оптимальной защиты.

Оптимальное прилегание
Регулируемая дужка для лучшего прилегания и оптимальной защиты.

Вращение 360°
Широкий диапазон возможных позиций благодаря возможности вращения чашки на 360 °. Наушники с дужкой можно носить под подбородком или вокруг шеи.

Диэлектрик
Наушники не содержат металла.

Аксессуары

Сменные уплотнительные прокладки
Сменные уплотнительные прокладки для комфортного и гигиеничного использования.

Самоклеющиеся уплотнители
Для оптимального комфорта даже при использовании в средах с высокой температурой.

uvex K1H · uvex K2H

Регулировка длины
Легкая регулировка для лучшего прилегания и оптимальной защиты.

Вращение
Наушники можно вращать на 360° для более комфортного ношения во время перерыва в работе или отдыха.

Комбинация каска-щиток
Наушники uvex можно использовать вместе с касками uvex для обеспечения всесторонней защиты головы.

uvex

Защита слуха

Наушники

2600.001

uvex K1

- легкая регулировка длины
- мягкая дужка для оптимального удобства ношения
- мягкая комфортная поверхность
- легкая и компактная модель
- ТР ТС 019/2011

uvex K1	
Артикул	2600.001
Тип	регулировка длины
Стандарт	EN 352-1
SNR	28 дБ
Цвет	черный, зеленый
Упаковка	1 шт.

SNR: 28 дБ	H: 35 дБ	M: 24 дБ	L: 17 дБ				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	17.6	16.3	25.4	34.5	37.7	39.9	41.7
SD дБ	3.9	3.1	2.8	3.2	3.2	3.5	3.6
APV дБ	13.7	13.2	22.6	31.3	34.4	36.4	38.1

2600.002

uvex K2

- легкая регулировка длины
- мягкая дужка для оптимального удобства ношения
- чрезвычайно мягкая уплотнительная прокладка
- легкая и компактная модель
- ТР ТС 019/2011

uvex K2	
Артикул	2600.002
Тип	регулировка длины
Стандарт	EN 352-1
SNR	32 дБ
Цвет	черный, желтый
Упаковка	1 шт.

SNR: 32 дБ	H: 37 дБ	M: 29 дБ	L: 21 дБ				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	21.0	20.7	29.8	38.6	39.0	43.8	42.8
SD дБ	4.5	3.1	2.8	2.7	3.2	4.3	4.0
APV дБ	16.5	17.7	27.0	35.8	35.8	39.4	38.7

2600.012

uvex K2 foldable/ складная модель

- наушники со складной дужкой
- легкий вес
- комфорт ношения благодаря мягкой уплотнительной прокладке
- яркий сигнальный цвет
- ТР ТС 019/2011

uvex K2 складная модель	
Артикул	2600.012
Тип	со складной дужкой
Стандарт	EN 352-1
SNR	32 дБ
Цвет	лайм
Упаковка	1 шт.

SNR: 31 дБ	H: 35 дБ	M: 29 дБ	L: 21 дБ				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	16.2	20.5	30.5	39.5	35.3	36.3	39.7
SD дБ	2.4	2.0	1.8	2.3	1.4	2.7	2.7
APV дБ	13.8	18.5	28.6	37.2	33.9	33.6	37.1

Защита слуха

Наушники

2600.003

uvex K3

- легкая регулировка для наилучшего прилегания
- мягкая дужка для оптимального удобства ношения
- чрезвычайно мягкая уплотнительная прокладка
- ТР ТС 019/2011

uvex K3	
Артикул	2600.003
Тип	регулировка длины
Стандарт	EN 352-1
SNR	33 дБ
Цвет	черный, красный
Упаковка	1 шт.

SNR: 33 дБ	H: 36 дБ	M: 30 дБ	L: 22 дБ				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	19.2	21.7	32.4	39.4	37.3	39.1	40.7
SD дБ	2.7	2.2	3.0	3.3	3.0	3.1	3.8
APV дБ	16.5	19.5	29.4	36.1	34.3	36.0	36.9

2600.004

uvex K4

- оптимальная защита в средах с высоким уровнем шума
- легкая регулировка длины
- яркий сигнальный цвет
- чрезвычайно мягкая уплотнительная прокладка

uvex K4	
Артикул	2600.004
Тип	регулировка длины
Стандарт	EN 352-1
SNR	35 дБ
Цвет	лайм
Упаковка	1 шт.

SNR: 3356 дБ	H: 38 дБ	M: 33 дБ	L: 24 дБ				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	20.2	24.6	35.5	41.5	38.4	42.1	45.0
SD дБ	3.0	1.8	2.6	2.3	2.7	3.5	2.8
APV дБ	17.2	22.8	32.9	39.2	35.7	38.6	42.2

uvex

Защита слуха

Наушники

2600.200

uvex K200

- легкая регулировка длины
- регулируемая дужка для оптимального прилегания и защиты
- широкий диапазон возможных позиций благодаря вращению чашки на 360°
- диэлектрические наушники
- ТР ТС 019/2011

uvex K200	
Артикул	2600.200
Тип	регулировка чашек 360°
Стандарт	EN 352-1
SNR	28 дБ
Цвет	черный, желтый
Упаковка	1 шт.

SNR: 28 дБ	H: 33 дБ	M: 25 дБ	L: 18 дБ				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	16.4	18.4	25.7	33.0	35.9	39.4	41.9
SD дБ	3.4	3.7	2.8	3.5	3.7	4.4	4.1
APV дБ	13.0	14.6	23.0	29.5	32.2	35.0	37.8

2600.201

uvex K1H

- мягкие уплотнительные прокладки адаптируются к индивидуальной форме головы
- легкая регулировка для лучшего положения наушников
- наушники можно вращать на 360° для более комфортного ношения во время перерыва в работе или отдыха
- эффективное сочетание с каской и щитком, подходят для следующих видов касок: uvex феос B-WR, uvex феос алпайн, uvex эйрвинг и uvex супер босс (дополнительный адаптер для использования с защитными касками и щитками в наличии по запросу)
- ТР ТС 019/2011

uvex K1H	
Артикул	2600.201
Тип	наушники для каски
Стандарт	EN 352-3
SNR	27 дБ
Цвет	черный, зеленый
Упаковка	1 шт.

SNR: 27 дБ	H: 32 дБ	M: 24 дБ	L: 17 дБ				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	15.0	15.3	23.5	31.8	34.3	37.3	38.4
SD дБ	2.8	2.0	2.3	3.0	2.7	3.5	3.3
APV дБ	12.2	13.2	21.2	28.8	31.6	33.7	35.0

2600.202

uvex K2H

- мягкие уплотнительные прокладки адаптируются к индивидуальной форме головы
- легкая регулировка для лучшего положения наушников
- наушники можно вращать на 360° для более комфортного ношения во время перерыва в работе или отдыха
- эффективное сочетание с каской и щитком, подходят для следующих видов касок: uvex феос B-WR, uvex феос алпайн, uvex эйрвинг и uvex супер босс (дополнительный адаптер для использования с защитными касками и щитками в наличии по запросу)

uvex K2H	
Артикул	2600.202
Тип	наушники для каски
Стандарт	EN 352-3
SNR	30 дБ
Цвет	черный, желтый
Упаковка	1 шт.

SNR: 30 дБ	H: 35 дБ	M: 27 дБ	L: 20 дБ				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	17.9	19.3	27.1	34.6	36.5	39.5	40.1
SD дБ	2.8	2.4	3.0	3.1	2.8	2.7	3.5
APV дБ	15.1	16.8	24.1	31.4	33.7	36.8	36.6

Защита слуха

Наушники uvex феос



2600.204
2600.205

uvex pheos K2H/ uvex феос K2H

- ручное присоединение к каске для использования с системой защиты головы uvex феос
- совместимость со щитком uvex феос 9906 (Артикул 9906.002)
- мягкие уплотнительные прокладки адаптируются к индивидуальной форме головы
- наушники можно вращать на 360° для более комфортного ношения во время перерыва в работе или отдыха
- ТР ТС 019/2011

uvex феос K2H	
Артикул	2600.204
Тип	защитные наушники для системы защиты головы uvex феос
Стандарт	EN 352-3
SNR	29 дБ
Цвет	черный, желтый
Упаковка	1 шт.

SNR: 29 дБ	H: 33 дБ	M: 26 дБ	L: 19 дБ				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	16.0	17.9	25.7	34.3	35.0	35.1	37.1
SD дБ	2.7	2.0	2.8	2.8	2.2	2.9	2.8
APV дБ	13.3	15.9	22.9	31.6	32.8	32.2	34.2

uvex pheos K2H magnet/ uvex феос K2H магнит

- магнитный замок для присоединения наушников к каске (использование с системой защиты головы uvex феос)
- совместимость со щитком uvex феос 9906 (Артикул 9906.003)
- мягкие уплотнительные прокладки адаптируются к индивидуальной форме головы
- наушники можно вращать на 360° для более комфортного ношения во время перерыва в работе или отдыха
- в наличии: адаптор для наушников, позволяющий использовать их без щитка uvex феос (артикул 9790.078)
- ТР ТС 019/2011

uvex феос K2H магнит	
Артикул	2600.205
Тип	защитные наушники для системы защиты головы uvex феос
Стандарт	EN 352-3
SNR	27 дБ
Цвет	черный, желтый
Упаковка	1 шт.

SNR: 27 дБ	H: 31 дБ	M: 24 дБ	L: 18 дБ				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA дБ	16.3	17.4	24.2	31.9	32.6	36.3	35.1
SD дБ	3.1	3.2	2.4	2.4	3.2	3.3	3.7
APV дБ	13.2	14.2	21.7	29.5	29.4	32.9	31.4

Совместимость:

Возможна следующая комбинация каска/ щиток:

uvex феос K2H
2600.204

щиток uvex феос
9906.002

защитные каски uvex феос B-S-WR и uvex феос алпайн

Нет совместимости со щитками uvex феос SLB 1 и SLB 2!

uvex феос K2H магнит
2600.205

щиток uvex
феос 9906.003

защитные каски uvex феос B-S-WR и uvex феос алпайн

uvex

Защита слуха

Обзор

Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Упаковка	Страница
2111.201	uvex виспер	Многоразовые беруши со шнурком в мини упаковке	оранжевый	упаковка 50 пар	69
2111.212	uvex виспер+	Многоразовые беруши со шнурком в мини упаковке	лайм	упаковка 50 пар	69
2111.235	uvex виспер суприм	Многоразовые беруши со шнурком в инд. коробочке	желтый	упаковка 50 пар	69
2111.237	uvex виспер	Многоразовые беруши со шнурком в инд. коробочке	оранжевый	упаковка 50 пар	69
2111.238	uvex виспер+	Многоразовые беруши со шнурком в инд. коробочке	лайм	упаковка 50 пар	69
2111.239	uvex виспер+ детек	Детектируемые многоразовые беруши со шнурком в инд. коробочке	синий	упаковка 50 пар	70
2112.045	uvex ван-фит	Одноразовые беруши без шнурка	голубой, зеленый	200 пар, упакованные по парам	66
2112.046	uvex ван-фит	Одноразовые беруши без шнурка	голубой, зеленый	200 пар, упакованные в полиэтиленовый пакет	66
2112.000		Диспенсер для 600 пар берушей		1 шт.	68
2112.001	uvex икс-фит	Одноразовые беруши без шнурка	лайм	200 пар, упакованные по парам	67
2112.004	uvex комфо-фит	Одноразовые беруши без шнурка	светло-оранжевый	200 пар, упакованные по парам	67
2112.010	uvex икс-фит	Одноразовые беруши со шнурком	лайм	100 пар, упакованные по парам	67
2112.011	uvex икс-фит детек	Детектируемые одноразовые беруши со шнурком	синий	100 пар	70
2112.012	uvex комфо-фит	Одноразовые беруши со шнурком	светло-оранжевый	100 пар, упакованные по парам	67
2112.022	uvex икс-фит	Беруши для диспенсера	лайм	300 пар в полиэтиленовой упаковке	68
2112.023	uvex комфо-фит	Беруши для диспенсера	светло-оранжевый	300 пар в полиэтиленовой упаковке	68
2112.060	uvex экстра-фит	Одноразовые беруши без шнурка	оранжевый	200 пар, упакованные по парам	67
2112.061	uvex экстра-фит	Беруши для диспенсера	оранжевый	250 пар в полиэтиленовой упаковке	68
2112.100	uvex хай-ком	Одноразовые беруши без шнурка	лайм	200 пар, упакованные по парам	66
2112.101	uvex хай-ком	Одноразовые беруши со шнурком	лайм	100 пар, упакованные по парам	66
2112.106	uvex хай-ком	Одноразовые беруши без шнурка	бежевый	200 пар, упакованные по парам	66
2112.114	uvex хай-ком детек	Детектируемые одноразовые беруши со шнурком	синий	упаковка 50 пар	70
2112.118	uvex хай-ком	Беруши для диспенсера	лайм	300 пар в полиэтиленовой упаковке	68
2112.120	uvex хай-ком	Упаковка	лайм	6 пар в упаковке	66
2112.121	uvex комфо-фит	Упаковка	светло-оранжевый	6 пар в упаковке	67
2112.122	uvex экстра-фит	Упаковка	оранжевый	6 пар в упаковке	67
2112.123	uvex икс-фит	Упаковка	лайм	6 пар в упаковке	67
2124.001	uvex иксакт-фит	Беруши со шнурком	лайм, серый	50 пар, в мини упаковке	66
2124.002	uvex иксакт-фит	Сменные беруши	лайм	250 пар, в мини упаковке	66
2125.344	uvex икс-фолд	Складные беруши на скобе	серый, синий, лайм	5 шт., индивидуальная упаковка в п/э пакет	71
2125.351		Сменные беруши для uvex икс-кап и uvex икс-фолд	синий, лайм	60 пар, упакованные по 5 пар в п/э пакет	71
2125.361	uvex икс-кап	Беруши на скобе	серый, синий, лайм	15 шт., индивидуальная упаковка в п/э пакет	71
2125.362	uvex иксакт-бэнд	Беруши на скобе	серый, синий, лайм	Упаковка 10 шт.	71
2600.001	uvex K1	Пассивные наушники	черный, зеленый	1 шт.	74
2600.002	uvex K2	Пассивные наушники	черный, желтый	1 шт.	74
2600.003	uvex K3	Пассивные наушники	черный, красный	1 шт.	75
2600.004	uvex K4	Пассивные наушники	лайм	1 шт.	75
2600.012	uvex K2 складные	Пассивные наушники	лайм	1 шт.	74
2600.200	uvex K200	Пассивные наушники	черный, желтый	1 шт.	76
2600.201	uvex K1H	Наушники для каски	черный, зеленый	1 шт.	76
2600.202	uvex K2H	Наушники для каски	черный, желтый	1 шт.	76
2600.204	uvex феос K2H	Наушники для каски	черный, желтый	1 шт.	77
2600.205	uvex феос K2H магнит	Наушники для каски	черный, желтый	1 шт.	77